




REF. 206591368









Ø 121 CM



Ventilador DC AZABACHE realizado en metal, ABS y policarbonato, en color BLANCO con TRES aspas de color HAYA. Motor DC, tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 20W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ(3000-4000-6500K) y 2350 lúmenes. Su medida es de 40/50X121X121 centímetros, viene con DOS MEDIDAS DE TIJA, lo que permite adaptarlo para distintas alturas de techo. Control de aire verano o invierno. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Modelo también disponible en Negro-Roble.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		2350
Potencia		20 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Blanco/Haya
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	(1)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



FICHA TÉCNICA - AZABACHE

REF. 206591368



Ventilador Dc Azabache 20w Blanco 3asp.haya 6vel 3 Col

4എം പ്രാപ്പോൾ വിം വിംഗുട്ടി Im Remoto, memor, tempo

Memoria de color incorporada

Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>85

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	40/50x121x121 cm
Peso Neto	6175 gr
Peso Bruto	7395 gr
Medidas embalaje	26x66x33 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje 220-240 V

OTROS

Apto para techo inclinado inclinación < 12 grados

VENTILADORES

Número de aspas Aspas

Número de velocidades ajustables Veloc.

Control de aire para verano o invierno	(Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.)		121
Tipo de motor		Motor DC
Temporizador ventilador		1H < 4H
Incluye Tija de dos medidas		15 cm. y 25 cm.
Tamaño del diámetro		Mediano: Entre 108cm y 131 cm

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	4,8 W	6,8 W	9,8 W	14 W	19 W	27,5 W
RPM	100 rpm	120 rpm	140 rpm	160 rpm	180 rpm	200 rpm
Flujo Aire	1700 m3	2800 m3	3500 m3	3900 m3	4600 m3	5700 m3
Nivel Sonido	20 dB	26 dB	35 dB	39 dB	45 dB	48 dB

3

6